






HAREKETLİ PANEL TAVAN SİSTEMİ

HAREKETLİ PANEL TAVAN SİSTEMİ


- ✓ Kayışlı Mekanizma
- ✓ Max. 50 m² alan
- ✓ Max. genişlik 800cm




DERE PROFİLİ
3344
5.600 kg/mt




DERE KAPAK PROFİLİ
3345
1.950 kg/mt




DERE İÇ KAPAMA PROFİLİ
8469
1.786 kg/mt




DİKME PROFİLİ
8471
2.767 kg/mt




MOTOR BORU PROFİLİ
8470
1.426 kg/mt





















160 LIK RAY PROFİLİ
7384
6.058 kg/mt














200 LÜK RAY PROFİLİ
7558
8.345 kg/mt



HAREKETLİ PANEL PROFİLİ
7383
3.833 kg/mt

kod	şekil	tanım	paket metraji	kullanım yeri
HP-10		panel orta mafsal (pvc)	1 adet	
HP-11		kutu profil bağlantı laması (zamak)		
HP-12		ray profili bağlantı laması (zamak)		
HP-13		bağlantı laması (zamak)		
HP-14		dere bağlantı flanşı (alm.)		
HP-15		dikme profil pabuç (zamak)		
HP-16		araba sabitleme sacı		
HP-17		motor bağlantı takımı (pvc)		
HP-18		motor bağlantı flanşı (çelik)		

kod	şekil	tanım	paket metrajı	kullanım yeri
HP-19		M12 somunlu vida		
HP-20		motor kapak (pvc)		
HP-21		triger kayış		
HP-22		motor bağlantı flanşı (deliksiz) (çelik)		
Z-95		hareketli panel fitili (epdm)	94 gr/m 160 m	
Z-96		sabit panel fitili (epdm)	115 gr/m 130 m	
Z-97		ray ve dere iç kapama fitili (epdm)	163 gr/m 92 m	